




明泰铝业
MINGTAI ALUMINUM INDUSTRY CO., LTD

生活有铝更美好
铝加工行业领军者

www.hngyrt.com



3M03

0.8-6.0

0-3

3003

3M03

3M03

3*** AL-Mn

15000mm

2600mm

0.8-6.0mm


3M03铝合金产品规格信息

厚度: 0.8-6.0mm 宽度: 2600mm以内 长度: 15000mm以内

3m03 铝合金产品应用

铝单板

铝幕墙



3M03铝合金优势特点显



质最轻、强度好、
延展性优良



可焊接、抗疲劳强
度优良、耐腐蚀性

铝单板铝幕墙用3M03铝板优

易于加工

铝合金其密度低，质量

轻，延长了使用寿命，可塑

易于安装维护

性能优良，
抗紫外线，使其
使用寿命长。

具有较强的抗污能力，
便于维护清理；

3M03铝合金性能优异可替代3003

明泰铝业将3003、3M03铝合金的化学生产工艺、热轧工艺及均匀化、力学性能方面做了详细对比分析，通过分析我们种铝合金成分存在较大差异化，经我们特殊处理后无论是从表面质量以及组织3003质量标准，甚至3M03某些特殊压、成形方面更是优于3003铝合金。

如果您想了解更多

产品信息和优惠报价，
可点击右侧在线咨询。



708



心专注于铝加工

河南明泰铝业专业3M03铝合

20余年，目前已成为中国

河南明泰铝业股份有限公司

河南明泰铝业股份有限公司

| | mm | mm | mm | |
|------|---------|------|-------|--|
| 3M03 | 0.8-6.0 | 2600 | 11000 | |

0371-67898708

vi p@hngyrt. com



<https://www.hngyrt.com/products/3m03 b. html>